

การติดเชื้อวัณโรคแฝง – เมื่อให้การรักษา

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วยโดยแพทย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของสวีเดน

เหตุใดฉันจึงได้รับข้อมูลนี้

ผลการตรวจพบว่าคุณมีการติดเชื้อวัณโรคแฝง แพทย์ของคุณประเมินว่าคุณจำเป็นต้องได้รับการรักษา

เพื่อลดความเสี่ยงที่คุณจะป่วยเป็นวัณโรคในภายหลัง

ในเอกสารนี้ คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรคำนึงถึง

การติดเชื้อวัณโรคแฝงคืออะไร

การติดเชื้อวัณโรคแฝงหมายความว่า คุณติดเชื้อแบคทีเรียวัณโรค แต่ไม่ได้ป่วยเป็นวัณโรค

เมื่อบุคคลติดเชื้อแบคทีเรียวัณโรค ร่างกายจะเกิดการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

ซึ่งสามารถตรวจได้ด้วยการตรวจเลือดหรือการทดสอบทางผิวหนัง ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังคงมีสุขภาพแข็งแรง

แต่มีความเสี่ยงเล็กน้อยที่จะป่วยเป็นวัณโรคในภายหลัง

ความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นวัณโรคในภายหลังสูงที่สุดในผู้ที่เพิ่งติดเชื้อ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่เพิ่งคลอดบุตร เด็ก วัยรุ่น

และผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอเนื่องจากโรคหรือการรักษาด้วยยา

การติดเชื้อวัณโรคแฝงติดต่อหรือไม่

ไม่ การติดเชื้อวัณโรคแฝงไม่ติดต่อ

วัณโรคสามารถแพร่เชื้อได้เฉพาะเมื่อบุคคลนั้นป่วยเป็นวัณโรคและเป็นวัณโรคที่ปอดเท่านั้น

ฉันจำเป็นต้องรักษาการติดเชื้อวัณโรคแฝงหรือไม่

จำเป็น แพทย์ของคุณประเมินว่าคุณจำเป็นต้องได้รับการรักษา เพื่อลดความเสี่ยงที่คุณจะป่วยเป็นวัณโรคในภายหลัง

ฉันควรคำนึงถึงอะไรบ้าง

ไม่มีวิธีตรวจให้แน่ใจได้ว่าเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดหมดไปแล้วหลังการรักษา และคุณอาจติดเชื้อวัณโรคได้อีกในอนาคต

หากในอนาคตคุณมีอาการเป็นเวลานาน (เกินสามสัปดาห์) เช่น ไอ มีไข้ เหงื่อออกตอนกลางคืน

หรือน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจ คุณควรติดต่อแพทย์

และแจ้งแพทย์ว่าคุณเคยได้รับการรักษาการติดเชื้อวัณโรคแฝงมาก่อน

ข้อมูลสำหรับติดต่อ (Kontaktuppgifter)

คลินิก (Mottagning).....

.....

โทรศัพท์ (Telefon).....