



BARN ENDOMETRIOS FONDEN


- Grundas 2017
- Världens första organisation som enbart arbetar ut ett avgränsat barnrättsperspektiv
- Utbildning och föreläsningar
- 2022 startar LÖF-projektet barnendometriose.se
- 2022 publiceras Sveriges första studie om endometriose hos barn
- 2023 publiceras Sveriges andra studie om endometriose hos barn
- [Barnendometriose.se](https://barnendometriose.se) lanseras i september 2023

Barn får endometrios!

50 000 drabbade i åldrarna 13-23 år

- 70% insjuknar före 20 års ålder
- 38% insjuknar före 15 års ålder
- Medelålder för diagnos 37 års ålder

Barn får endometrios





Första mens vid 10 års ålder

Rikliga och långa blödningar,
svåra mag- och tarmbesvär,
svår kronisk smärta,
ångestsyndrom

Diagnosen IBS av 6 olika läkare

Erbjöds aldrig
hemundervisning, stämplad
som "hemmakämpare" trots
läkarutlåtanden om
handikappande symtomen

Ökande skolfrånvaro
7 helt förlorade skolterminer
(utbildning, vänner, fritid)

Diagnosen endometrios vid
16 års ålder (laparaskopi)

Trots omedelbara och täta
vårdkontakter dröjde det över
3 år till behandling och
diagnos.

Behandling p-piller och
hormonspiral för att bli
blödningsfri

Första mens vid 11 års ålder

Vid mens
3-4 dagar skolfrånvaro

Influensakänsla i kroppen,
feber, strålade smärta ut i
benen, smärtor i slidan, svårt
att kissa och tömma tarmen,
svår smärta i nedre delen av
magen, urinträngningar

Återkommande akutbesök,
misstänkt appendicit
Återkommande misstänkta
UVIer
Urosepsis


Sedan 16 års ålder
blödningsfri (p-piller)

Vid 22 års ålder utredas
hon för endometrios

Konsekvenser av
att inte få diagnos
(Sjukdomsinsikt, compliance,
skolfrånvaro, förståelse från
närstående)


Vilka symtom hade du innan du var 18 år?

292 svar av 294




Hindrade dina symtom dig från att delta i fritidsaktiviteter?

292 svar av 294




Följdes din behandling upp regelbundet?

291 svar av 294




Vilka av följande diagnoser fick du istället för endometrios?

275 svar av 294




Hur blev du bemött av vården?

291 svar av 294



Tog skolsköterskan dina symtom på allvar?

287 svar av 294



Barnendometrios.se

<https://barnendometrios.lof-lab.instante.se/index.php>

En satsning som syftar till att öka kunskapen om att barn och tonåringar insjuknar i endometrios. Målet är tidig upptäckt och tidiga vårdinsatser.

Satsning har skapats i samarbete med flera professioner inom hälso- och sjukvården, patientföreningar, och med stöd av Lof – regionernas ömsesidiga försäkringsbolag.

Vi vill att alla barn, tonåringar, närstående och alla inom elevhälsan, på ungdomsmottagningar och inom sjukvården ska ha aktuell kunskap om symptom och behandling av sjukdomen.



Pressmeddelande från [Socialdepartementet](#)

Nationellt hälsoprogram för barn och unga ska ge bättre och mer jämlik hälsa

Publicerad 10 augusti 2023

Regeringen har beslutat att ett nationellt hälsoprogram för barn och unga till och med 20 års ålder ska tas fram. Målet är att skapa en mer sammanhållen barn- och ungdomshälsovård där det förebyggande och hälsofrämjandet arbetet får större genomslag.



Har du svår menssmärta?

Lär dig mer om varför du får menssmärta
– och vilken hjälp du kan få.

Tack!